

TURÓ DE LA NOGUERA DE DALT —sigla TNB- SANT QUINTÍ DE MEDIONA. Lot : TNB-A5

Assentament de superfície i afloraments-Materials tallats en matèries primeres silícies. Materials significatius del lloc.



NUCLI.




NUCLI.

TNB

Turó de la Noguera de Dalt



PROTOBIFACIAL ?



DETALL.



OSCA CLACTONIANA




BULB.



DETTALL.



PUNTA






ASCLA



CARA B



TALÓ




UNIFACIAL






ASCLA



TALÓ FACETAT.



NUCLI



ASCLA.





ASCLA AMB DENTICULACIONS.





RASCADORA TRANSVERSAL



RETOC PROFUND .



ASCLES.






ASCLA.





ASCLA.





NUCLI.






Els materials del lot de Turó de la Noguera vessant Barquies-TNB-A5 Riudebitlles es troben peces amb un alt grau de erosió, pàtines fortes, concrecions calcàries i signes de deshidratació mes o menys parcial. El fet d'aflorar a nivells alts fa intuir una procedència de sols Plistocens molt antics i actualment denudats. A destacar el Nucli de la pàgina 1, amb un treball radial .Els Nuclis de les pàgines 12 i 19. La Ossa Clactoniana de la pàgina 5. El possible intent de bifacial de la 3. Ascles amb explotació de tipus Levallois i altres potser més recents i d'origen ja Holocè com la Rascadora de la pàgina 15.

NOTA : Una part important dels materials aflorats al Riudebitlles en zones com les de la part alta de Nogueres i Barquies tenen una gran dificultat per a la seva observació-identificació, ja sigui per la materia primera utilitzada, procedent de nòduls dels conglomerats, amb una gran varietat de textures silícies i una forta erosió.

La calcificació, ja observada al jaciment de la Noguera, i que durant l'estudi de materials de C N, es van veure crostes de fins a 1 cm sobreposades, i finalment la posterior deshidratació son un hàndicap evidents.



Aflorament de materials arcaics.

Antoni Freixas i Massana- Febrer-Març del 2.024-Guerra Rússia -Ucraïna.