


TURÓ DE LA NOGUERA DE DALT —sigla TNB- SANT QUINTÍ DE MEDIONA. Lot : TNB-A7

Assentament de superfície i afloraments-Materials tallats en matèries primeres silícies. Materials significatius del lloc. Sector dalt del Turó mateix.



Làmina

Ascla


Làmina amb retocs distals



(O)



(O) Identificació dels estigmes per retoc o desgast.




Vista frontal



Ascla



Probables retocs distals.



Làmina de secció triangular

Ascla



Cara B .



Ascles



ASCLES.




Ascla Punta

Ascla.



B.



Fragment de làmina de secció triangular.



Ascles.



ASCLES .

UNA EXPLICACIÓ PRÈVIA I NECESÀRIA : La exploració sistemàtica de la vessant de Gramar, es a dir de tota la vessant erosionada des de la Granja de la Passada fins al Torrent del Cavaller, ens mostra actualment les tres variables a tenir en compte . La primera , es que les troballes esparses de indústria lítica del Paleolític son per tot el terreny, però escaduseres per damunt dels 330 metres a Noguera de Dalt i per damunt dels 350 metres al Corral del Gili, i van seguint fins a Turró i vessants de Mas Isard amb una mateixa relació orogràfica. La segona variable son els materials de talla primària per damunt del nivell anterior amb força Nuclis treballats amb prototipus que poden considerar-se Neolític o Eneolítics, molts d'ells propers a la carena com podem veure a Mas Isard o al Turró . Tots aquets materials formarien part de una colonització semblant a la del Puig Cùgol o serra del Sabater , a la vessant drete del Riudebitlles, seguint la carrerada de l'altiplà de Gramar. La última variable ens dona a entendre que els materials Paleolítics de la vessant, vegis Corral del Gili i Turó de la Noguera de Dalt, afloren al pendent tant per erosió com per les feines del camp en condicions de desgast considerable i sense cap relació amb les formacions de base.

Dins del conjunt explicat, només les formacions de sols vermells de Gramar U , les del Cementiri de Torrelavit i Font de Turró podrien representar petits rodals diferenciats.

Als nivells mes baixos dels esmentats domina el glaci, que restava amb encrostaments superficials, i les formacions típiques de ventalls, paleocanals i terrasses del Quaternari.

Materials del lot de Turó de la Noguera vessant Barquies : Un petit conjunt de ascles i laminars de probable ascendència Neolítica/Eneolítica.

A destacar la làmina amb retoc distal de la pàgina 1, i el bocí de làmina triangular de la pàgina 7. No tenim més elements per a una adscripció cronològica i la combinació de materials de la zona alta de Torrò i Mas Isard sols ens dona uns paràmetres típics Neo.Eneolítics amb incerteses a falta de elements tipològics més clars.

NOTA : Una part important dels materials aflorats al Riudebitlles en zones com les de la part alta de Noguera i Barquies tenen una gran dificultat per a la seva observació-identificació, ja sigui per la materia primera utilitzada, procedent de nòduls dels conglomerats, amb una gran varietat de textures silícies i una forta erosió.

La calcificació, ja observada al jaciment de la Noguera, i que durant l'estudi de materials de C N, es van veure crostes de fins a 1 cm sobreposades, i finalment la posterior deshidratació son un hàndicap evidents.



Aflorament de materials .

Antoni Freixas i Massana- Abril del 2.024 – -Guerra Rússia -Ucraïna.